



SPIRAIR
LUCHTTECHNIEK

Luchtkanalen

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

| | | Pagina | | | Pagina |
|---|---|--------|---|---|--------|
|  | Spiraalgefelste buis SPB | 6 |  | Broekstukken LBR – L VBR KEN-LOK | 15 |
|  | Ophangbeugel BS met inlage BSV | 7 |  | Geperst verloop voor hulpstuk LGVH KEN-LOK | 16 |
|  | Afwerkringen AWRS | 7 |  | Geperst Zadel LZR KEN-LOK | 16 |
|  | Geperste bocht LGB KEN-LOK | 8 |  | Zadel stromend LZS KEN-LOK | 16 |
|  | Segment bocht LRB KEN-LOK | 8 |  | Zadel 45° LSPH KEN-LOK | 16 |
|  | Geperst verloop LVG KEN-LOK | 9 |  | Geluidsdemper GLD KEN-LOK | 17 |
|  | Verloop LV KEN-LOK | 9 |  | Gasrooster 90° LGS9 KEN-LOK | 17 |
|  | Steekverbinding LSV / SVH KEN-LOK | 10 |  | Gasrooster 45° LGS4 KEN-LOK | 17 |
|  | Flensbus LFLB KEN-LOK | 10 |  | Regenhoed RH – RHG | 18 |
|  | Deksel buis LDB KEN-LOK | 10 |  | Deflectorkap DK | 18 |
|  | Deksel hulpstuk DH | 10 |  | Plakplaat PLPL1 | 18 |
|  | Regelkleppen LKLM-LKLMT-LKLMCM KEN-LOK | 11 |  | Regenrand RGR | 18 |
|  | Servomotoren* LM-NM (kortingsgroep D) | 12 |  | Thermoduct geïsoleerde buis EC | 19 |
|  | Terugslagklep RSK | 12 |  | Thermoduct geïsoleerde bochten 45° EC | 19 |
|  | T-stukken 90° LRT –LT9 KEN-LOK | 13 |  | Thermoduct geïsoleerde bochten 90° EC | 19 |
|  | Negatief T-stuk LNT KEN-LOK | 14 |  | Thermoduct geïsoleerde T-stukken 90° EC | 20 |
|  | T-stuk 45° LT4 KEN-LOK | 15 |  | Thermoduct geïsoleerde verlopen EC | 20 |


























Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

| | | Pagina | | | Pagina |
|---|--|--------|---|---|--------|
|  | Spiraalgefelste buis SPB | 6 |  | Broekstukken LBR – L VBR KEN-LOK | 15 |
|  | Ophangbeugel BS met inlage BSV | 7 |  | Geperst verloop voor hulpstuk LGVH KEN-LOK | 16 |
|  | Afwerkringen AWRS | 7 |  | Geperst Zadel LZR KEN-LOK | 16 |
|  | Geperste bocht LGB KEN-LOK | 8 |  | Zadel stromend LZS KEN-LOK | 16 |
|  | Segment bocht LRB KEN-LOK | 8 |  | Zadel 45° LSPH KEN-LOK | 16 |
|  | Geperst verloop LVG KEN-LOK | 9 |  | Geluidsdemper GLD KEN-LOK | 17 |
|  | Verloop LV KEN-LOK | 9 |  | Gasrooster 90° LGS9 KEN-LOK | 17 |
|  | Steekverbinding LSV / SVH KEN-LOK | 10 |  | Gasrooster 45° LGS4 KEN-LOK | 17 |
|  | Flensbus LFLB KEN-LOK | 10 |  | Regenhoed RH – RHG | 18 |
|  | Deksel buis LDB KEN-LOK | 10 |  | Deflectorkap DK | 18 |
|  | Deksel hulpstuk DH | 10 |  | Plakplaat PLPL1 | 18 |
|  | Regelkleppen LKLM-LKLMT-LKLMCM KEN-LOK | 11 |  | Regenrand RGR | 18 |
|  | Servomotoren* LM-NM (kortingsgroep D) | 12 |  | Thermoduct geïsoleerde buis EC | 19 |
|  | Terugslagklep RSK | 12 |  | Thermoduct geïsoleerde bochten 45° EC | 19 |
|  | T-stukken 90° LRT –LT9 KEN-LOK | 13 |  | Thermoduct geïsoleerde bochten 90° EC | 19 |
|  | Negatief T-stuk LNT KEN-LOK | 14 |  | Thermoduct geïsoleerde T-stukken 90° EC | 20 |
|  | T-stuk 45° LT4 KEN-LOK | 15 |  | Thermoduct geïsoleerde verlopen EC | 20 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

| | | Pagina | | | Pagina |
|---|-------------------------------------|--------|---|--|--------|
|  | Instortkanaal RK | 21 |  | Flexibele slang VFS90 | 23 |
|  | Instortbocht RKB | 21 |  | Ventielcollector VVCH | 24 |
|  | Instort T-stuk RKT9 | 21 |  | Verloop Ø125 VOS | 24 |
|  | Instort steekverbinding RKSV | 21 |  | Ventielcollector VVC70CH | 24 |
|  | Instort deksel RKDB | 21 |  | Instort verdeler VTVGS - VTVG | 24 |
|  | Instort zijaansluiting RKZY | 21 |  | Wand-ventielcollector VWVC | 24 |
|  | Instortdeksel RKD...FLB | 21 |  | Wandcollector haaks VMCB | 25 |
|  | Flensbus FLB008OR | 21 |  | Wandcollector achter VMCA | 25 |
|  | Vierkant naar rond RKAHV | 22 |  | Lijncollector voor plafond of muur VPCB | 25 |
|  | Verloop vierkant RKV | 22 |  | Vloercollector VBCB | 25 |
|  | Lepehoek RKLH | 22 |  | Vloerroosters VRV | 26 |
|  | Flensbus hulpstuk FLBH | 22 |  | Accessoires | 26 |
|  | Speciedeksel SPDB | 22 | | | |

Verkorte leveringsvoorwaarden

- De prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 1 januari 2024.
- Indien niet anders is aangegeven zijn de prijzen bruto in euro's per meter of per, exclusief BTW, af fabriek.
- Op de vermelde prijzen zijn per order, afhankelijk van artikelgroep en ordergrootte, kortingen mogelijk. Zie paragraaf 13. Kortingen.

Voor grote opdrachten, afroeporders en jaarcontracten gelden speciale voorwaarden. In voorkomende gevallen verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

4. Levering

Voor leveringen met een orderwaarde > 250 euro geldt een franco aflevering per auto, ongelost, via de verharde weg, op een adres in Nederland exclusief de Waddeneilanden. Buizen en hulpstukken groter dan $\varnothing 710$ zijn af fabriek.

5. Orderkosten

Voor leveringen met een orderwaarde \leq 250 euro berekenen wij 15 euro transport- en administratiekosten.

6. Betaling

Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien door u een vooraf overeengekomen leveringsdatum wordt uitgesteld, dan blijft de eerst overeengekomen leveringsdatum als factuurdatum gehandhaafd. De goederen kunnen dan nog maximaal 1 week bij Handelsonderneming Spirair b.v. worden opgeslagen voor uw rekening en risico. De opslag geschiedt in principe altijd in de open lucht en zonder enige bescherming.

7. Regelement met betrekking tot retourzendingen

Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer e.e.a. is opgenomen met onze verkoop. Een overzicht van de te retourneren goederen, van u ontvangen tezamen met het betreffende factuurnummer waarop de materialen zijn geleverd, zullen wij dan met een akkoordbevinding aan u retour zenden.

Retourzendingen waarvan de materialen ouder dan 1 jaar na factuurdatum zijn, nemen wij niet meer retour. Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen franco aan Handelsonderneming Spirair b.v. worden geretourneerd.

Vanzelfsprekend kunnen wij alleen standaard voorraadartikelen crediteren die, na een kwaliteitskeuring, nog geschikt zijn voor de verkoop. Afgekeurde goederen zullen worden verschroot. Verrekening zal plaatsvinden op basis van de brutoprijzen genoemd in de prijslijst. De kosten bedragen 15% van het bruto orderbedrag.

8. Levertijd

Voorraadartikelen:

Levertijden: 24 uur, gerekend vanaf ontvangstorder welke is geplaatst voor 13:00 uur en gebaseerd op eerstvolgende afleverroute.

Niet-voorraadartikelen:

Levertijd in overleg.

9. Afhalen

Bestellingen kunnen afgehaald worden. Openingstijden t.b.v. het afhalen: 07:00 - 16:00 uur.

10. Reclames

Reclames worden alleen aanvaard indien zij worden aangegeven op de kopie vrachtbrief of schriftelijk worden ingediend, en wel binnen 72 uur na de ontvangst van de goederen door de opdrachtgever.

11. Wij houden het recht voor de technische gegevens uit onze documentatie, alsmede de prijzen in deze prijslijst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponereerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, zoals deze luiden volgens de laatstelijke aldaar neergelegde tekst.

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden vindt u achter in deze prijslijst.

13. Kortingen

Op diverse artikelgroepen kunnen ten behoeve van jaarafspraken en grote opdrachten kortingen verleend worden volgens onderstaand kortingsschema:

Kortingsgroepen:

| | |
|---|----------|
| Luchtkanalen | A |
| Flexibele slangen | B |
| Roosters & ventielen | C |
| Brandkleppen | G |
| Dakventilatoren | E |
| Ventilatoren en WTW units | D |
| Luchtgordijnen | L |
| Ventilatie-doorvoeren en platdakontluchtingen | J |
| Montagemateriaal | F |
| Uniflexplus+ | K |
| Luchtbehandelingskasten | P |

Toelichting op prijzen Spiraalbuizen en hulpstukken

1. **Alle in deze prijslijst vermelde prijzen van buizen en hulpstukken zijn gebaseerd op gegalvaniseerde plaat/verzinkte uitvoering,** afhankelijk van de normen als vermeld in ons documentatieboek.
2. CEN-maten:
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 560, 630,, 800, 1000 en 1250.
Niet CEN-maten:
112, 140, 150,180, 224, 280, 300, 450, en 600, 610, 710, 900 en 1120
De niet CEN-maten die niet in de prijslijst vermeld staan zijn op aanvraag.
3. Spiraalbuizen en hulpstukken worden geleverd volgens de normen van DIN 24145/EUROVENT en LUKA.
4. In geval dat ons tekeningen toegezonden worden als bestelling van spiraalbuizen en hulpstukken, houden wij het recht voor kosten voor het uitwerken daarvan in rekening te brengen. Alvorens u de opdracht te aanvaarden zullen wij omtrent de hoogte van de kosten uw akkoord vragen.
5. **Reglement met betrekking tot het retourneren van hulpstukken.**
Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer e.e.a. is opgenomen met onze verkoop. Een overzicht van de te retourneren goederen, van u ontvangen, zullen wij dan met een akkoord- bevestiging aan u retour zenden.

In verband met de administratieve afhandeling ontvangen wij tezamen met de geretourneerde goederen het betreffende **factuurnummer** waarop de materialen zijn geleverd en de naam van de persoon waarmee dit is afgesproken. Retourzendingen waarvan de materialen ouder dan **1 jaar** na factuurdatum zijn, nemen wij niet meer retour.

Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen **franco** aan Handelsonderneming Spirair b.v. worden geretourneerd.

Vanzelfsprekend kunnen wij alleen standaard voorraadartikelen crediteren die na een kwaliteitskeuring nog geschikt zijn voor de verkoop. Afgekeurde goederen zullen worden verschroot. Verrekening zal plaats vinden op basis van de brutoprijzen genoemd in de prijslijst. De kosten bedragen 15% van het bruto orderbedrag.




Spiraalfelste buizen SPB

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| SPB008G04.3 | Spiraalfelste buis Ø 80 L=3000 | 30,26 |
| SPB010G04.3 | Spiraalfelste buis Ø 100 L=3000 | 33,14 |
| SPB012G04.3 | Spiraalfelste buis Ø 125 L=3000 | 37,73 |
| SPB015G04.3 | Spiraalfelste buis Ø 150 L=3000 | 48,77 |
| SPB016G05.3 | Spiraalfelste buis Ø 160 L=3000 | 59,69 |
| SPB018G05.3 | Spiraalfelste buis Ø 180 L=3000 | 80,16 |
| SPB020G05.3 | Spiraalfelste buis Ø 200 L=3000 | 76,12 |
| SPB022G05.3 | Spiraalfelste buis Ø 224 L=3000 | 113,74 |
| SPB025G05.3 | Spiraalfelste buis Ø 250 L=3000 | 95,11 |
| SPB028G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 280 L=3000 | 141,47 |
| SPB030G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 300 L=3000 | 151,39 |
| SPB031G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 315 L=3000 | 136,88 |
| SPB035G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 355 L=3000 | 155,12 |
| SPB040G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 400 L=3000 | 173,36 |
| SPB045G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 450 L=3000 | 205,74 |
| SPB050G06.3 | Spiraalfelste buis Ø 500 L=3000 | 219,22 |
| SPB056G08.3 | Spiraalfelste buis Ø 560 L=3000 | 331,79 |
| SPB063G08.3 | Spiraalfelste buis Ø 630 L=3000 | 374,56 |
| SPB071G08.3 | Spiraalfelste buis Ø 710 L=3000 | 450,40 |
| SPB080G10.3 | Spiraalfelste buis Ø 800 L=3000 | 563,37 |
| SPB090G10.3 | Spiraalfelste buis Ø 900 L=3000 | 670,99 |
| SPB100G10.3 | Spiraalfelste buis Ø 1000 L=3000 | 749,44 |

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| SPB008G04.6 | Spiraalfelste buis Ø 80 L=6000 | 60,51 |
| SPB010G04.6 | Spiraalfelste buis Ø 100 L=6000 | 66,24 |
| SPB012G04.6 | Spiraalfelste buis Ø 125 L=6000 | 75,46 |
| SPB015G04.6 | Spiraalfelste buis Ø 150 L=6000 | 97,47 |
| SPB016G05.6 | Spiraalfelste buis Ø 160 L=6000 | 119,38 |
| SPB018G05.6 | Spiraalfelste buis Ø 180 L=6000 | 160,26 |
| SPB020G05.6 | Spiraalfelste buis Ø 200 L=6000 | 152,24 |
| SPB022G05.6 | Spiraalfelste buis Ø 224 L=6000 | 227,43 |
| SPB025G05.6 | Spiraalfelste buis Ø 250 L=6000 | 190,18 |
| SPB028G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 280 L=6000 | 309,83 |
| SPB030G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 300 L=6000 | 302,72 |
| SPB031G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 315 L=6000 | 273,77 |
| SPB035G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 355 L=6000 | 310,24 |
| SPB040G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 400 L=6000 | 346,72 |
| SPB045G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 450 L=6000 | 411,48 |
| SPB050G06.6 | Spiraalfelste buis Ø 500 L=6000 | 438,44 |

- De standaard lengten zijn 3 en 6 meter, buizen Ø 450 en Ø 500 uitsluitend in lengte van 3 meter op voorraad
- Indien het geen voorraadlengte betreft worden de zaagkosten per zaagsnede berekend
- Verrekening op basis van hele meters afgerond naar boven. Andere maten: prijs op aanvraag

Ophangbeugels BS & BSV

| Ophangbeugel Artikelnummer | D | Prijs | | Met rubber inlage Artikelnummer | D | Prijs |
|-------------------------------|------|-------|---|------------------------------------|-------|-------|
| BS008 | 80 | 2,84 |  | BSV008 | 80 | 3,89 |
| BS010 | 100 | 2,84 | | BSV010 | 100 | 4,36 |
| BS012 | 125 | 3,15 | | BSV012 | 125 | 4,89 |
| BS015 | 150 | 4,94 | | BSV015 | 150 | 5,99 |
| BS016 | 160 | 4,94 | | BSV016 | 160 | 6,15 |
| BS018 | 180 | 5,83 | | BSV018 | 180 | 7,04 |
| BS020 | 200 | 6,15 | | BSV020 | 200 | 7,30 |
| BS022 | 224 | 7,77 | | BSV022 | 224 | 8,98 |
| BS025 | 250 | 7,04 | | BSV025 | 250 | 10,08 |
| BS028 | 280 | 8,72 | | BSV028 | 280 | 11,50 |
| BS030 | 300 | 9,72 | | BSV030 | 300 | 12,81 |
| BS031 | 315 | 10,08 | | BSV031 | 315 | 13,13 |
| BS035 | 355 | 11,66 | | BSV035 | 355 | 16,12 |
| BS040 | 400 | 12,45 | | BSV040 | 400 | 17,80 |
| BS045 | 450 | 16,75 | | BSV045 | 450 | 20,27 |
| BS050 | 500 | 17,64 | | BSV050 | 500 | 22,21 |
| BS056 | 560 | 19,48 | | BSV056 | 560 | 24,73 |
| BS063 | 630 | 27,09 | | BSV063 | 630 | 31,08 |
| BS071 | 710 | 29,77 | | BSV071 | 710 | 34,71 |
| BS080 | 800 | 32,40 | | BSV080 | 800 | 38,80 |
| BS090 | 900 | 33,92 | BSV090 | 900 | 41,64 | |
| BS100 | 1000 | 35,41 | BSV100 | 1000 | 61,48 | |

BS: Eenpuntsbeugel, tot en met \varnothing 400 voorzien van moer M8, groter dan \varnothing 400 2 puntsbeugel

BSV: Eenpuntsbeugel, tot en met \varnothing 400 voorzien van moer M8 en rubberinlage, groter dan \varnothing 400 2 puntsbeugel

Voetplaat **PL30.30** in combinatie met verleng steun **AT** geschikt voor 1 puntsbeugel BS en BSV

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------------------------|--------|
| PL30.30 | Voetplaat 300x300 excl steun AT | 12,51* |
| AT | Verlengbare steun 270 tot 450mm | 11,10* |

* excl. beugel

Afwerkrozetten AWRS

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------|-------|
| AWRS010 | Afwerking 100 | 13,15 |
| AWRS012 | Afwerking 125 | 13,43 |
| AWRS015 | Afwerking 150 | 13,83 |
| AWRS016 | Afwerking 160 | 15,07 |
| AWRS018 | Afwerking 180 | 15,24 |
| AWRS020 | Afwerking 200 | 16,43 |
| AWRS025 | Afwerking 250 | 18,18 |
| AWRS030 | Afwerking 300 | 19,76 |
| AWRS031 | Afwerking 315 | 19,81 |
| AWRS035 | Afwerking 355 | 20,37 |
| AWRS040 | Afwerking 400 | 22,53 |
| AWRS045 | Afwerking 450 | 27,21 |
| AWRS050 | Afwerking 500 | 29,86 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Bochten voorzien van KENLOK

Geperste Bochten LGB R=1xd




| 45° Artikelnummer | Diameter | Prijs | 90° Artikelnummer | Diameter | Prijs |
|-------------------|----------|--------------|-------------------|----------|--------------|
| LGB4.008 | 80 | 12,70 | LGB9.008 | 80 | 14,15 |
| LGB4.010 | 100 | 11,97 | LGB9.010 | 100 | 13,71 |
| LGB4.012 | 125 | 14,21 | LGB9.012 | 125 | 17,84 |
| LGB4.015 | 150 | 18,18 | LGB9.015 | 150 | 24,61 |
| LGB4.016 | 160 | 18,52 | LGB9.016 | 160 | 25,06 |
| LGB4.018 | 180 | 23,88 | LGB9.018 | 180 | 33,38 |
| LGB4.020 | 200 | 25,23 | LGB9.020 | 200 | 37,35 |
| LGB4.022 | 224 | 39,21 | LGB9.022 | 224 | 52,54 |
| LGB4.025 | 250 | 35,74 | LGB9.025 | 250 | 54,57 |

Segment Bochten LRB R=1xd



| 45° Artikelnummer | Diameter | Prijs | 90° Artikelnummer | Diameter | Prijs |
|-------------------|----------|--------------|-------------------|----------|---------------|
| LRB4.030 | 300 | 40,65 | LRB9.030 | 300 | 63,52 |
| LRB4.031 | 315 | 46,58 | LRB9.031 | 315 | 70,46 |
| LRB4.035 | 355 | 69,17 | LRB9.035 | 355 | 88,96 |
| LRB4.040 | 400 | 79,34 | LRB9.040 | 400 | 115,85 |
| LRB4.045 | 450 | 87,73 | LRB9.045 | 450 | 116,30 |
| LRB4.050 | 500 | 90,14 | LRB9.050 | 500 | 125,82 |
| LRB4.056 | 560 | 104,15 | LRB9.056 | 560 | 166,73 |
| LRB4.063 | 630 | 150,52 | LRB9.063 | 630 | 224,11 |

Verloopstukken voorzien van KENLOK



Geperst LVG

| Artikelnummer | D - D | Prijs | Artikelnummer | D - D | Prijs | Artikelnummer | D - D | Prijs |
|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| LVG010.008 | 100- 80 | 14,15 | LVG018.012 | 180-125 | 17,45 | LVG025.015 | 250-150 | 22,20 |
| LVG012.008 | 125- 80 | 12,08 | LVG018.015 | 180-150 | 17,45 | LVG025.016 | 250-160 | 22,20 |
| LVG012.010 | 125-100 | 12,08 | LVG018.016 | 180-160 | 17,45 | LVG025.018 | 250-180 | 25,23 |
| LVG015.010 | 150-100 | 12,80 | LVG020.010 | 200-100 | 22,15 | LVG025.020 | 250-200 | 21,26 |
| LVG015.012 | 150-125 | 12,80 | LVG020.012 | 200-125 | 19,68 | LVG030.020 | 300-200 | 27,05 |
| LVG016.010 | 160-100 | 12,80 | LVG020.015 | 200-150 | 17,00 | LVG030.025 | 300-250 | 26,44 |
| LVG016.012 | 160-125 | 12,80 | LVG020.016 | 200-160 | 17,00 | LVG031.016 | 315-160 | 27,90 |
| LVG016.015 | 160-150 | 12,80 | LVG020.018 | 200-180 | 19,51 | LVG031.020 | 315-200 | 27,90 |
| LVG018.010 | 180-100 | 17,78 | LVG025.012 | 250-125 | 34,17 | LVG031.025 | 315-250 | 27,90 |



Verloop LV (symmetrisch)

| Artikelnummer | D - D | Prijs | Artikelnummer | D - D | Prijs | Artikelnummer | D - D | Prijs |
|---------------|---------|-------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|--------------|
| LV010.008 | 100- 80 | 16,11 | LV028.018 | 280-180 | 42,56 | LV045.025 | 450-250 | 75,21 |
| LV012.008 | 125- 80 | 18,79 | LV028.020 | 280-200 | 42,11 | LV045.030 | 450-300 | 71,46 |
| LV012.010 | 125-100 | 17,11 | LV028.022 | 280-224 | 41,55 | LV045.031 | 450-315 | 69,28 |
| LV015.008 | 150- 80 | 25,06 | LV028.025 | 280-250 | 42,56 | LV045.035 | 450-355 | 68,22 |
| LV015.010 | 150-100 | 19,63 | LV030.016 | 300-160 | 41,71 | LV045.040 | 450-400 | 66,43 |
| LV015.012 | 150-125 | 18,45 | LV030.018 | 300-180 | 41,89 | LV050.025 | 500-250 | 88,57 |
| LV016.008 | 160- 80 | 23,49 | LV030.020 | 300-200 | 40,21 | LV050.028 | 500-280 | 87,16 |
| LV016.010 | 160-100 | 20,08 | LV030.022 | 300-224 | 41,89 | LV050.030 | 500-300 | 82,25 |
| LV016.012 | 160-125 | 18,45 | LV030.025 | 300-250 | 37,91 | LV050.031 | 500-315 | 79,85 |
| LV016.015 | 160-150 | 18,23 | LV030.028 | 300-280 | 39,35 | LV050.035 | 500-355 | 77,39 |
| LV018.008 | 180-100 | 27,49 | LV031.016 | 315-160 | 45,63 | LV050.040 | 500-400 | 72,80 |
| LV018.012 | 180-125 | 27,49 | LV031.018 | 315-180 | 44,94 | LV050.045 | 500-450 | 70,68 |
| LV018.015 | 180-150 | 27,49 | LV031.020 | 315-200 | 41,54 | LV056.035 | 560-355 | 101,04 |
| LV018.016 | 180-160 | 27,49 | LV031.022 | 315-224 | 43,19 | LV056.040 | 560-400 | 99,03 |
| LV020.010 | 200-100 | 26,79 | LV031.025 | 315-250 | 40,15 | LV056.045 | 560-450 | 94,95 |
| LV020.012 | 200-125 | 25,73 | LV031.028 | 315-280 | 41,04 | LV056.050 | 560-500 | 91,82 |
| LV020.015 | 200-150 | 24,99 | LV031.030 | 315-300 | 39,59 | LV063.040 | 630-400 | 114,40 |
| LV020.016 | 200-160 | 24,66 | LV035.020 | 355-200 | 49,09 | LV063.045 | 630-450 | 110,15 |
| LV020.018 | 200-180 | 24,79 | LV035.022 | 355-224 | 50,58 | LV063.050 | 630-500 | 106,91 |
| LV022.016 | 224-160 | 36,13 | LV035.025 | 355-250 | 48,87 | LV063.056 | 630-560 | 105,57 |
| LV022.018 | 224-180 | 36,13 | LV035.028 | 355-280 | 47,25 | LV071.050 | 710-500 | 202,74 |
| LV022.020 | 224-200 | 35,40 | LV035.030 | 355-300 | 45,46 | LV071.056 | 710-560 | 202,74 |
| LV025.010 | 250-100 | 37,86 | LV035.031 | 355-315 | 43,45 | LV071.063 | 710-630 | 180,71 |
| LV025.012 | 250-125 | 37,86 | LV040.020 | 400-200 | 62,34 | LV080.063 | 800-630 | 244,74 |
| LV025.015 | 250-150 | 35,28 | LV040.022 | 400-224 | 63,39 | LV080.071 | 800-710 | 235,44 |
| LV025.016 | 250-160 | 34,39 | LV040.025 | 400-250 | 60,17 | LV090.071 | 900-710 | 397,32 |
| LV025.018 | 250-180 | 34,38 | LV040.028 | 400-280 | 61,59 | LV090.080 | 900-800 | 366,39 |
| LV025.020 | 250-200 | 31,99 | LV040.030 | 400-300 | 55,86 | LV100.071 | 1000-710 | 397,32 |
| LV025.022 | 250-224 | 33,31 | LV040.031 | 400-315 | 54,57 | LV100.080 | 1000-800 | 349,96 |
| LV028.016 | 280-160 | 43,24 | LV040.035 | 400-355 | 53,68 | LV100.090 | 1000-900 | 338,56 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag.

Hulpstukken voorzien van KENLOK



| D | T.b.v. buis KEN-LOK Art.nr. | Prijs | T.b.v. hulpstuk Art.nr. | Prijs | Flensbus buis KEN-LOK Art.nr. | Prijs | Deksel buis KEN-LOK Art.nr. | Prijs | Deksel Hulpstuk Art.nr. | Prijs |
|------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 80 | LSV008 | 3,75 | SVH008 | 3,36 | LFLB008 | 4,70 | LDB008 | 4,51 | DH008 | 7,23 |
| 100 | LSV010 | 3,81 | SVH010 | 3,47 | LFLB010 | 5,87 | LDB010 | 4,43 | DH010 | 6,43 |
| 125 | LSV012 | 3,81 | SVH012 | 3,47 | LFLB012 | 6,71 | LDB012 | 4,76 | DH012 | 7,33 |
| 150 | LSV015 | 4,65 | SVH015 | 4,26 | LFLB015 | 8,28 | LDB015 | 5,27 | DH015 | 8,11 |
| 160 | LSV016 | 4,87 | SVH016 | 4,43 | LFLB016 | 8,50 | LDB016 | 5,27 | DH016 | 8,00 |
| 180 | LSV018 | 5,37 | SVH018 | 5,20 | LFLB018 | 9,91 | LDB018 | 8,00 | DH018 | 12,03 |
| 200 | LSV020 | 5,60 | SVH020 | 4,98 | LFLB020 | 9,68 | LDB020 | 8,11 | DH020 | 12,08 |
| 224 | LSV022 | 6,16 | SVH022 | 5,93 | LFLB022 | 12,53 | LDB022 | 9,66 | DH022 | 16,16 |
| 250 | LSV025 | 6,33 | SVH025 | 5,76 | LFLB025 | 12,03 | LDB025 | 9,62 | DH025 | 14,48 |
| 280 | LSV028 | 8,16 | SVH028 | 7,89 | LFLB028 | 14,84 | LDB028 | 13,81 | DH028 | 21,14 |
| 300 | LSV030 | 8,39 | SVH030 | 7,67 | LFLB030 | 14,15 | LDB030 | 14,36 | DH030 | 24,19 |
| 315 | LSV031 | 9,23 | SVH031 | 8,33 | LFLB031 | 12,53 | LDB031 | 15,88 | DH031 | 23,82 |
| 355 | LSV035 | 10,23 | SVH035 | 9,29 | LFLB035 | 14,15 | LDB035 | 18,01 | DH035 | 30,48 |
| 400 | LSV040 | 13,09 | SVH040 | 11,86 | LFLB040 | 15,83 | LDB040 | 22,81 | DH040 | 35,96 |
| 450 | LSV045 | 14,99 | SVH045 | 13,64 | LFLB045 | 19,13 | LDB045 | 26,42 | DH045 | 52,43 |
| 500 | LSV050 | 18,23 | SVH050 | 16,55 | LFLB050 | 21,53 | LDB050 | 28,79 | DH050 | 55,23 |
| 560 | LSV056 | 49,58 | SVH056 | 22,20 | LFLB056 | 26,13 | LDB056 | 34,77 | DH056 | 65,37 |
| 630 | LSV063 | 57,70 | SVH063 | 27,97 | LFLB063 | 28,91 | LDB063 | 46,91 | DH063 | 75,50 |
| 710 | LSV071 | 64,59 | SVH071 | 34,39 | LFLB071 | 54,18 | LDB071 | 158,78 | | |
| 800 | LSV080 | 75,11 | SVH080 | 45,86 | LFLB080 | 54,80 | LDB080 | 140,79 | | |
| 900 | LSV090 | 104,25 | SVH090 | 83,93 | LFLB090 | 65,87 | LDB090 | 193,38 | | |
| 1000 | LSV100 | 144,90 | SVH100 | 88,96 | LFLB100 | 88,23 | LDB100 | 242,15 | | |

Regelkleppen voorzien van KENLOK

Regelklep LKLM



| Regelklep Artikelnummer | D | Omschrijving | Prijs |
|----------------------------|-----|-----------------|--------------|
| LKLM008 | 80 | Regelklep Ø 80 | 36,18 |
| LKLM010 | 100 | Regelklep Ø 100 | 33,50 |
| LKLM012 | 125 | Regelklep Ø 125 | 35,62 |
| LKLM015 | 150 | Regelklep Ø 150 | 38,31 |
| LKLM016 | 160 | Regelklep Ø 160 | 39,15 |
| LKLM018 | 180 | Regelklep Ø 180 | 43,05 |
| LKLM020 | 200 | Regelklep Ø 200 | 43,56 |
| LKLM022 | 224 | Regelklep Ø 224 | 49,00 |
| LKLM025 | 250 | Regelklep Ø 250 | 47,53 |
| LKLM028 | 280 | Regelklep Ø 280 | 55,55 |
| LKLM030 | 300 | Regelklep Ø 300 | 55,47 |
| LKLM031 | 315 | Regelklep Ø 315 | 57,65 |
| LKLM035 | 355 | Regelklep Ø 355 | 69,17 |
| LKLM040 | 400 | Regelklep Ø 400 | 77,17 |
| LKLM045 | 450 | Regelklep Ø 450 | 91,03 |
| LKLM050 | 500 | Regelklep Ø 500 | 98,86 |

Regelklep LKLMT 100% dicht



| Artikelnummer | D | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-----|-----------------------------|--------------|
| LKLMT010 | 100 | Luchtdichte regelklep Ø 100 | 45,35 |
| LKLMT012 | 125 | Luchtdichte regelklep Ø 125 | 48,20 |
| LKLMT016 | 160 | Luchtdichte regelklep Ø 160 | 54,47 |
| LKLMT020 | 200 | Luchtdichte regelklep Ø 200 | 60,56 |
| LKLMT025 | 250 | Luchtdichte regelklep Ø 250 | 66,09 |
| LKLMT031 | 315 | Luchtdichte regelklep Ø 315 | 80,18 |
| LKLMT040 | 400 | Luchtdichte regelklep Ø 400 | 107,36 |

Regelklep LKLMCM 100% dicht MET MOTORSTOEL LKLMCM 100%



| Artikelnummer | D | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-----|--|---------------|
| LKLMCM010 | 100 | Luchtdichte regelklep Ø 100 met motorstoel | 69,84 |
| LKLMCM012 | 125 | Luchtdichte regelklep Ø 125 met motorstoel | 74,26 |
| LKLMCM016 | 160 | Luchtdichte regelklep Ø 160 met motorstoel | 81,64 |
| LKLMCM020 | 200 | Luchtdichte regelklep Ø 200 met motorstoel | 90,81 |
| LKLMCM025 | 250 | Luchtdichte regelklep Ø 250 met motorstoel | 99,14 |
| LKLMCM031 | 315 | Luchtdichte regelklep Ø 315 met motorstoel | 120,27 |
| LKLMCM040 | 400 | Luchtdichte regelklep Ø 400 met motorstoel | 161,03 |
| LKLMCM050 | 500 | Luchtdichte regelklep Ø 500 met motorstoel | 263,07 |

LKLMCM- regelklep met motorstoel en verlengde as - geschikt voor Belimo-motor type LM, NM, SM, GM. Servomotoren op pagina 12

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag.

Regelkleppen

Servo motoren tbv **LKLMCM** (*kortingsgroep D)

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs* |
|---------------|--|----------------|
| LM230A | Luchtklepaandrijving 230V o/d 5Nm 150 sec | 158,00* |
| LM230A-S | Luchtklepaandrijving 230V o/d 5Nm +S 150 sec | 179,00* |
| LM24A | Luchtklepaandrijving 24V o/d 5Nm 150 sec | 158,00* |
| LM24AS | Luchtklepaandrijving 24V o/d 5Nm +S 150 sec | 179,00* |
| NM230A | Luchtklepaandrijving 10Nm 230V o/d 150 sec | 198,00* |
| NM230A-SR | Luchtklepaandrijving 10Nm 230V 2-10V 150 sec | 315,00* |
| NM24A | Luchtklepaandrijving 10Nm 24V o/d 150 sec | 192,00* |
| NM24A-SR | Luchtklepaandrijving 10Nm 24V 2-10V 150 sec | 274,00* |
| LF230 | Veerteruggangaandrijving 220V 4Nm o/d motor 75sec veerteruggang 20sec | 267,00* |
| LF230S | Veerteruggangaandrijving 220V 4Nm o/d +S motor 75sec veerteruggang 20sec | 302,00* |
| LF24 | Veerteruggangaandrijving 24V 4Nm o/d motor 75sec veerteruggang 20sec | 244,00* |
| LF24S | Veerteruggangaandrijving 24V 4Nm o/d +S motor 75sec veerteruggang 20sec | 283,00* |
| ZA.LM | Hulpadapter voor klepassen 8mm benodigd tbv LF motoren # | 19,00* |



- # Dit is benodigd indien een LF motor op een LKLMCM klep gemonteerd dient te worden
- * kortingsgroep D


Terugslagklep RSK



| Terugslagklep Artikelnummer | D | Omschrijving | Prijs |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| RSK010 | 100 | Automatische terugslagklep Ø 100 | 16,08 |
| RSK012 | 125 | Automatische terugslagklep Ø 125 | 17,57 |
| RSK015 | 150 | Automatische terugslagklep Ø 150 | 20,82 |
| RSK016 | 160 | Automatische terugslagklep Ø 160 | 23,22 |
| RSK020 | 200 | Automatische terugslagklep Ø 200 | 25,08 |
| RSK025 | 250 | Automatische terugslagklep Ø 250 | 32,75 |
| RSK031 | 315 | Automatische terugslagklep Ø 315 | 40,10 |

T-stukken 90° voorzien van KENLOK


T-stuk LRT & LT9



| Artikelnummer | D1-D3 | Prijs | Artikelnummer | D1-D3 | Prijs | Artikelnummer | D1-D3 | Prijs |
|---------------|---------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| LRT008.008 | 80 - 80 | 27,23 | LT9.030.015 | 300-150 | 45,46 | LT9.045.035 | 450-355 | 142,92 |
| LRT010.008 | 100- 80 | 22,76 | LT9.030.016 | 300-160 | 48,59 | LT9.045.040 | 450-400 | 175,18 |
| LRT010.010 | 100-100 | 20,08 | LT9.030.020 | 300-200 | 58,99 | LT9.045.045 | 450-450 | 189,89 |
| LRT012.008 | 125- 80 | 27,23 | LT9.030.025 | 300-250 | 66,48 | LRT050.020 | 500-200 | 106,30 |
| LRT012.010 | 125-100 | 22,15 | LT9.030.030 | 300-300 | 80,35 | LRT050.025 | 500-250 | 118,15 |
| LRT012.012 | 125-125 | 22,15 | LRT031.012 | 315-125 | 42,11 | LT9.050.031 | 500-315 | 140,35 |
| LRT015.008 | 150- 80 | 29,87 | LRT031.016 | 315-160 | 49,66 | LT9.050.035 | 500-355 | 155,89 |
| LRT015.010 | 150-100 | 29,87 | LRT031.020 | 315-200 | 60,05 | LT9.050.040 | 500-400 | 166,90 |
| LRT015.012 | 150-125 | 34,28 | LRT031.025 | 315-250 | 69,17 | LT9.050.045 | 500-450 | 189,89 |
| LRT015.015 | 150-150 | 34,28 | LRT031.031 | 315-315 | 81,69 | LT9.050.050 | 500-500 | 194,53 |
| LRT016.010 | 160-100 | 29,75 | LRT035.016 | 355-160 | 60,27 | LT9.063.050 | 630-500 | 268,67 |
| LRT016.012 | 160-125 | 33,38 | LRT035.020 | 355-200 | 71,52 | LT9.063.056 | 630-560 | 383,12 |
| LRT016.016 | 160-160 | 35,17 | LRT035.025 | 355-250 | 79,68 | LT9.063.063 | 630-630 | 394,19 |
| LRT018.012 | 180-125 | 37,64 | LT9.035.031 | 355-315 | 83,82 | LT9.071.050 | 710-500 | 486,94 |
| LRT018.015 | 180-150 | 41,94 | LT9.035.035 | 355-355 | 116,30 | LT9.071.056 | 710-560 | 621,08 |
| LRT018.018 | 180-180 | 47,25 | LRT040.016 | 400-160 | 69,45 | LT9.071.063 | 710-630 | 621,08 |
| LRT020.010 | 200-100 | 32,54 | LRT040.020 | 400-200 | 78,84 | LT9.071.071 | 710-710 | 698,69 |
| LRT020.012 | 200-125 | 35,67 | LRT040.025 | 400-250 | 87,62 | LT9.080.063 | 800-630 | 621,08 |
| LRT020.016 | 200-160 | 44,68 | LT9.040.031 | 400-315 | 94,44 | LT9.080.071 | 800-710 | 698,69 |
| LRT020.020 | 200-200 | 51,22 | LT9.040.035 | 400-355 | 137,10 | LT9.080.080 | 800-800 | 738,67 |
| LT9.022.022 | 224-224 | 66,65 | LT9.040.040 | 400-400 | 128,55 | | | |
| LRT025.010 | 250-100 | 34,78 | LRT045.020 | 450-200 | 86,78 | | | |
| LRT025.012 | 250-125 | 37,47 | LRT045.025 | 450-250 | 95,62 | | | |
| LRT025.016 | 250-160 | 45,24 | LT9.045.031 | 450-315 | 117,31 | | | |
| LRT025.020 | 250-200 | 54,64 | | | | | | |
| LRT025.025 | 250-250 | 60,27 | | | | | | |


Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Negatief T-stuk 90° LNT voorzien van KENLOK



| Artikelnummer | D1 – D3 | Prijs | Artikelnummer | D1 – D3 | Prijs |
|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------|
| LNT008.010 | 80 –100 | 33,84 | LNT025.035 | 250-355 | 98,24 |
| LNT008.012 | 80 –125 | 34,22 | LNT025.040 | 250-400 | 98,24 |
| LNT008.015 | 80 –150 | 41,54 | LNT030.035 | 300-355 | 111,11 |
| LNT010.012 | 100-125 | 37,91 | LNT030.040 | 300-400 | 121,23 |
| LNT010.015 | 100-150 | 43,95 | LNT031.035 | 315-355 | 121,23 |
| LNT010.016 | 100-160 | 45,63 | LNT031.040 | 315-400 | 123,13 |
| LNT010.020 | 100-200 | 50,55 | LNT031.045 | 315-450 | 147,83 |
| LNT012.015 | 125-150 | 49,04 | LNT031.050 | 315-500 | 165,29 |
| LNT012.016 | 125-160 | 50,44 | LNT035.040 | 355-400 | 135,03 |
| LNT012.020 | 125-200 | 57,15 | LNT035.045 | 355-450 | 153,32 |
| LNT012.025 | 125-250 | 78,73 | LNT035.050 | 355-500 | 175,34 |
| LNT015.020 | 150-200 | 58,49 | LNT040.045 | 400-450 | 165,29 |
| LNT015.025 | 150-250 | 68,72 | LNT040.050 | 400-500 | 184,52 |
| LNT016.020 | 160-200 | 58,99 | LNT040.056 | 400-560 | 230,25 |
| LNT016.025 | 160-250 | 69,50 | LNT040.063 | 400-630 | 323,91 |
| LNT016.030 | 160-300 | 80,13 | LNT045.050 | 450-500 | 234,22 |
| LNT016.031 | 160-315 | 80,63 | LNT045.056 | 450-560 | 269,78 |
| LNT020.025 | 200-250 | 76,27 | LNT045.063 | 450-630 | 334,08 |
| LNT020.030 | 200-300 | 85,16 | LNT050.056 | 500-560 | 269,78 |
| LNT020.031 | 200-315 | 88,40 | LNT050.063 | 500-630 | 349,57 |
| LNT025.030 | 250-300 | 86,12 | | | |
| LNT025.031 | 250-315 | 89,18 | | | |

T-stuk 45° voorzien van KENLOK LT4




| Artikelnummer | d1 – d3 | Prijs | Artikelnummer | d1 – d3 | Prijs |
|---------------|----------|--------------|---------------|---------|---------------|
| LT4.008 | 80 - 80 | 54,35 | LT4.025.020 | 250-200 | 102,83 |
| LT4.010.008 | 100 - 80 | 53,12 | LT4.025.025 | 250-250 | 119,72 |
| LT4.010.010 | 100-100 | 51,61 | LT4.030.025 | 300-250 | 157,76 |
| LT4.012.010 | 125-100 | 64,98 | LT4.030.030 | 300-300 | 194,68 |
| LT4.012.012 | 125-125 | 66,82 | LT4.031.025 | 315-250 | 156,28 |
| LT4.015.012 | 150-125 | 71,52 | LT4.031.031 | 315-315 | 192,85 |
| LT4.015.015 | 150-150 | 71,12 | LT4.035.031 | 355-315 | 218,34 |
| LT4.016.012 | 160-125 | 71,52 | LT4.035.035 | 355-355 | 253,07 |
| LT4.016.016 | 160-160 | 71,57 | LT4.040.040 | 400-400 | 292,20 |
| LT4.020.016 | 200-160 | 82,47 | LT4.045.045 | 450-450 | 511,38 |
| LT4.020.020 | 200-200 | 89,30 | LT4.050.050 | 500-500 | 511,38 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen. Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag.


Broekstukken 45° voorzien van KENLOK LBR

| Artikelnummer | d1 - d2 - d3 | Prijs |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| LBR010.010 | Broekstuk 90° 100-100-100 KEN-LOK | 81,86 |
| LBR012.012 | Broekstuk 90° 125-125-125 KEN-LOK | 97,35 |
| LBR015.015 | Broekstuk 90° 150-150-150 KEN-LOK | 109,88 |
| LBR016.016 | Broekstuk 90° 160-160-160 KEN-LOK | 114,79 |
| LBR018.018 | Broekstuk 90° 180-180-180 KEN-LOK | 161,60 |
| LBR020.020 | Broekstuk 90° 200-200-200 KEN-LOK | 146,10 |
| LBR022.022 | Broekstuk 90° 224-224-224 KEN-LOK | 229,23 |
| LBR025.025 | Broekstuk 90° 250-250-250 KEN-LOK | 214,43 |
| LBR030.030 | Broekstuk 90° 300-300-300 KEN-LOK | 255,08 |
| LBR031.031 | Broekstuk 90° 315-315-315 KEN-LOK | 257,20 |
| LBR035.035 | Broekstuk 90° 355-355-355 KEN-LOK | 367,97 |
| LBR040.040 | Broekstuk 90° 400-400-400 KEN-LOK | 411,80 |
| LBR045.045 | Broekstuk 90° 450-450-450 KEN-LOK | 508,92 |
| LBR050.050 | Broekstuk 90° 500-500-500 KEN-LOK | 546,60 |



Geperst verloop voor hulpstuk voorzien van KENLOK LGVH

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| LGVH010.008 | Verloop hulpstuk 100- 80 vv KEN-LOK | 14,15 |
| LGVH012.008 | Verloop hulpstuk 125- 80 vv KEN-LOK | 12,08 |
| LGVH012.010 | Verloop hulpstuk 125-100 vv KEN-LOK | 12,08 |
| LGVH015.010 | Verloop hulpstuk 150-100 vv KEN-LOK | 12,80 |
| LGVH015.012 | Verloop hulpstuk 150-125 vv KEN-LOK | 12,80 |
| LGVH016.008 | Verloop hulpstuk 160- 80 vv KEN-LOK | 13,05 |
| LGVH016.010 | Verloop hulpstuk 160-100 vv KEN-LOK | 12,80 |
| LGVH016.012 | Verloop hulpstuk 160-125 vv KEN-LOK | 12,80 |
| LGVH016.015 | Verloop hulpstuk 160-150 vv KEN-LOK | 13,05 |
| LGVH018.010 | Verloop hulpstuk 180-100 vv KEN-LOK | 17,78 |
| LGVH018.012 | Verloop hulpstuk 180-125 vv KEN-LOK | 17,78 |
| LGVH018.015 | Verloop hulpstuk 180-150 vv KEN-LOK | 17,78 |
| LGVH018.016 | Verloop hulpstuk 180-160 vv KEN-LOK | 17,78 |
| LGVH020.010 | Verloop hulpstuk 200-100 vv KEN-LOK | 22,15 |
| LGVH020.012 | Verloop hulpstuk 200-125 vv KEN-LOK | 19,68 |
| LGVH020.015 | Verloop hulpstuk 200-150 vv KEN-LOK | 17,00 |
| LGVH020.016 | Verloop hulpstuk 200-160 vv KEN-LOK | 17,00 |
| LGVH020.018 | Verloop hulpstuk 200-180 vv KEN-LOK | 19,89 |
| LGVH025.012 | Verloop hulpstuk 250-125 vv KEN-LOK | 34,82 |
| LGVH025.015 | Verloop hulpstuk 250-150 vv KEN-LOK | 22,62 |
| LGVH025.016 | Verloop hulpstuk 250-160 vv KEN-LOK | 22,20 |
| LGVH025.018 | Verloop hulpstuk 250-180 vv KEN-LOK | 25,71 |
| LGVH025.020 | Verloop hulpstuk 250-200 vv KEN-LOK | 21,26 |
| LGVH030.020 | Verloop hulpstuk 300-200 vv KEN-LOK | 28,95 |
| LGVH030.025 | Verloop hulpstuk 300-250 vv KEN-LOK | 26,44 |
| LGVH031.016 | Verloop hulpstuk 315-160 vv KEN-LOK | 27,90 |
| LGVH031.020 | Verloop hulpstuk 315-200 vv KEN-LOK | 27,90 |
| LGVH031.025 | Verloop hulpstuk 315-250 vv KEN-LOK | 27,90 |



Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag.

Zadelstuk geperst voorzien van KENLOK LZR



| Artikelnummer | D - D | Prijs | Artikelnummer | D - D | Prijs |
|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|
| LZR008.008 | 80 op 80 | 9,17 | LZR020.015 | 150 op 180,200 | 14,76 |
| LZR010.008 | 80 op 100 | 9,17 | LZR025.015 | 150 op 250,315 | 14,76 |
| LZR012.008 | 80 op 125-140 | 9,17 | LZR040.015 | 150 op 355,630 | 14,76 |
| LZR016.008 | 80 op 150,160 | 9,17 | LZR016.016 | 160 op 160 | 14,48 |
| LZR020.008 | 80 op 180,224 | 9,17 | LZR020.016 | 160 op 180,200 | 14,48 |
| LZR031.008 | 80 op 250,355 | 9,17 | LZR025.016 | 160 op 224,250 | 14,48 |
| LZR010.010 | 100 op 100 | 7,39 | LZR031.016 | 160 op 280,315 | 14,48 |
| LZR012.010 | 100 op 125 | 7,39 | LZR040.016 | 160 op 355,450 | 14,48 |
| LZR016.010 | 100 op 150,160 | 7,39 | LZR050.016 | 160 op 500,630 | 14,48 |
| LZR020.010 | 100 op 180,200 | 7,39 | LZR020.020 | 200 op 200 | 18,12 |
| LZR025.010 | 100 op 224,250 | 7,39 | LZR025.020 | 200 op 224,250 | 18,12 |
| LZR031.010 | 100 op 280,355 | 7,39 | LZR031.020 | 200 op 280,315 | 18,12 |
| LZR040.010 | 100 op 400,630 | 7,39 | LZR040.020 | 200 op 355,400 | 18,12 |
| LZR012.012 | 125 op 125 | 8,78 | LZR050.020 | 200 op 450,560 | 18,12 |
| LZR016.012 | 125 op 150,160 | 8,78 | LZR025.025 | 250 op 250 | 26,12 |
| LZR020.012 | 125 op 180,200 | 8,78 | LZR031.025 | 250 op 280,315 | 26,12 |
| LZR025.012 | 125 op 224,250 | 8,78 | LZR040.025 | 250 op 355,400 | 26,12 |
| LZR031.012 | 125 op 280,355 | 8,78 | LZR050.025 | 250 op 450,560 | 26,12 |
| LZR040.012 | 125 op 400,630 | 8,78 | LZR031.031 | 315 op 315 | 36,76 |
| LZR015.015 | 150 op 150,160 | 14,76 | LZR040.031 | 315 op 355,400 | 36,76 |
| | | | LZR050.031 | 315 op 450,500 | 36,76 |

Zadelstuk voorzien van KENLOK, conisch LZS, 45°LSPH



| D | 80 € | 100 € | 125 € | 150 € | 160 € | 200 € | 250 € | 315 € | 355 € | 400 € | 450 € | 500 € |
|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LZS | | | | | | | | | 66,76 | 87,18 | 101,04 | 114,96 |
| LSPH | 25,83 | 26,67 | 28,52 | 30,48 | 30,48 | 43,45 | 57,26 | 69,17 | 92,70 | 103,17 | 141,29 | 142,64 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen,
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Geluidsdempers

Geluidsdemper GLD met KENLOK




| L=600 | | | L=900 | | | L=1200 | | |
|---------------|-----|--------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|----------|
| Artikelnummer | D | Prijs | Artikelnummer | D | Prijs | Artikelnummer | D | Prijs |
| GLD010.060 | 100 | 116,92 | GLD010.090 | 100 | 147,83 | GLD010.120 | 100 | 202,47 |
| GLD012.060 | 125 | 141,46 | GLD012.090 | 125 | 163,61 | GLD012.120 | 125 | 208,22 |
| GLD015.060 | 150 | 166,73 | GLD015.090 | 150 | 193,47 | GLD015.120 | 150 | 233,66 |
| GLD016.060 | 160 | 166,73 | GLD016.090 | 160 | 193,47 | GLD016.120 | 160 | 232,55 |
| GLD020.060 | 200 | 199,73 | GLD020.090 | 200 | 233,66 | GLD020.120 | 200 | 281,47 |
| GLD025.060 | 250 | 269,78 | GLD025.090 | 250 | 310,15 | GLD025.120 | 250 | 361,09 |
| GLD031.060 | 315 | 345,05 | GLD031.090 | 315 | 411,97 | GLD031.120 | 315 | 571,20 |
| GLD035.060 | 355 | 491,36 | GLD035.090 | 355 | 630,58 | GLD035.120 | 355 | 694,83 |
| | | | GLD040.090 | 400 | 600,90 | GLD040.120 | 400 | 705,01 |
| | | | GLD045.090 | 450 | 728,72 | GLD045.120 | 450 | 850,60 |
| | | | GLD050.090 | 500 | 721,84 | GLD050.120 | 500 | 845,91 |
| | | | | | | GLD056.120 | 560 | 1.268,77 |
| | | | | | | GLD063.120 | 630 | 1.268,77 |
| | | | | | | GLD071.120 | 710 | 1.871,06 |
| | | | | | | GLD080.120 | 800 | 1.871,06 |

Geluidsdempers tot 315 =50 mm isolatie daarboven 100mm
Vanaf diameter 355 worden de steekenden los meegeleverd.

Gaasroosters met KEN-LOK

Gaasrooster 90° LGS9, 45° LGS4





| Artikelnummer | D | Prijs | Artikelnummer | D | Prijs |
|---------------|-----|--------------|---------------|-----|---------------|
| LGS9.008 | 80 | 34,26 | LGS4.008 | 80 | 64,75 |
| LGS9.010 | 100 | 33,94 | LGS4.010 | 100 | 64,75 |
| LGS9.012 | 125 | 41,99 | LGS4.012 | 125 | 72,53 |
| LGS9.015 | 150 | 46,52 | LGS4.015 | 150 | 78,73 |
| LGS9.016 | 160 | 46,08 | LGS4.016 | 160 | 85,38 |
| LGS9.018 | 180 | 53,40 | LGS4.018 | 180 | 95,72 |
| LGS9.020 | 200 | 51,39 | LGS4.020 | 200 | 119,60 |
| LGS9.022 | 224 | 56,11 | LGS4.022 | 224 | 110,08 |
| LGS9.025 | 250 | 54,07 | LGS4.025 | 250 | 115,29 |
| LGS9.028 | 280 | 56,11 | LGS4.028 | 280 | 129,26 |
| LGS9.030 | 300 | 56,11 | LGS4.030 | 300 | 131,30 |
| LGS9.031 | 315 | 59,43 | LGS4.031 | 315 | 138,67 |
| LGS9.035 | 355 | 64,70 | LGS4.035 | 355 | 143,87 |
| LGS9.040 | 400 | 73,02 | LGS4.040 | 400 | 161,76 |
| LGS9.045 | 450 | 77,39 | LGS4.045 | 450 | 179,71 |
| LGS9.050 | 500 | 78,13 | LGS4.050 | 500 | 307,53 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Dakkappen

Regenhoeden RH(G)



| Artikelnummer | D | Prijs |
|---------------|-----|--------------|
| RH008 | 80 | 21,76 |
| RH010 | 100 | 22,19 |
| RH012 | 125 | 22,45 |
| RH015 | 150 | 23,54 |
| RH016 | 160 | 25,92 |
| RH018 | 180 | 29,53 |
| RH020 | 200 | 38,19 |
| RH022 | 224 | 46,47 |
| RH025 | 250 | 61,57 |
| RH028 | 280 | 70,85 |
| RH030 | 300 | 75,88 |
| RH031 | 315 | 79,68 |
| RH035 | 355 | 95,62 |
| RH040 | 400 | 111,33 |
| RH045 | 450 | 127,37 |
| RH050 | 500 | 201,91 |

Deflectorkappen DK




| Artikelnummer | D | Prijs |
|---------------|-----|---------------|
| RHG010 | 100 | 109,20 |
| RHG012 | 125 | 89,30 |
| RHG015 | 150 | 96,23 |
| RHG016 | 160 | 101,32 |
| RHG018 | 180 | 116,36 |
| RHG020 | 200 | 121,23 |
| RHG022 | 224 | 139,22 |
| RHG025 | 250 | 146,44 |
| RHG028 | 280 | 159,25 |
| RHG030 | 300 | 170,77 |
| RHG031 | 315 | 180,37 |
| RHG035 | 355 | 206,77 |
| RHG040 | 400 | 251,22 |
| RHG045 | 450 | 300,98 |
| RHG050 | 500 | 367,80 |

| Artikelnummer | D | Prijs |
|---------------|-----|---------------|
| DK015 | 150 | 169,31 |
| DK016 | 160 | 169,31 |
| DK018 | 180 | 226,51 |
| DK020 | 200 | 196,60 |
| DK022 | 224 | 278,29 |
| DK025 | 250 | 262,80 |
| DK028 | 280 | 332,01 |
| DK030 | 300 | 322,28 |
| DK031 | 315 | 322,28 |
| DK035 | 355 | 415,83 |
| DK040 | 400 | 548,06 |
| DK045 | 450 | 643,39 |
| DK050 | 500 | 779,54 |
| DK056 | 560 | 1.061,84 |
| DK063 | 630 | 1.221,42 |
| DK071 | 710 | 1.503,55 |

Dakdoorvoeren & regenranden

Plakplaat PLPL1



Regenrand met klembout RGR



| Artikelnummer | D | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-----|-----------------------|--------------|
| PLPL1.008 | 80 | Vlakke plakplaat Ø 80 | 53,23 |
| PLPL1.010 | 100 | Vlakke plakplaat Ø100 | 53,23 |
| PLPL1.012 | 125 | Vlakke plakplaat Ø125 | 54,41 |
| PLPL1.015 | 150 | Vlakke plakplaat Ø150 | 57,65 |
| PLPL1.016 | 160 | Vlakke plakplaat Ø160 | 58,94 |
| PLPL1.018 | 180 | Vlakke plakplaat Ø180 | 66,38 |
| PLPL1.020 | 200 | Vlakke plakplaat Ø200 | 66,38 |
| PLPL1.022 | 224 | Vlakke plakplaat Ø224 | 69,96 |
| PLPL1.025 | 250 | Vlakke plakplaat Ø250 | 69,96 |
| PLPL1.028 | 280 | Vlakke plakplaat Ø280 | 78,23 |
| PLPL1.030 | 300 | Vlakke plakplaat Ø300 | 78,23 |
| PLPL1.031 | 315 | Vlakke plakplaat Ø315 | 78,06 |
| PLPL1.035 | 355 | Vlakke plakplaat Ø355 | 80,40 |
| PLPL1.040 | 400 | Vlakke plakplaat Ø400 | 86,39 |
| PLPL1.045 | 450 | Vlakke plakplaat Ø450 | 94,66 |
| PLPL1.050 | 500 | Vlakke plakplaat Ø500 | 98,91 |
| PLPL1.056 | 560 | Vlakke plakplaat Ø560 | 142,03 |
| PLPL1.063 | 630 | Vlakke plakplaat Ø630 | 187,92 |
| PLPL1.071 | 710 | Vlakke plakplaat Ø710 | 201,79 |

| Artikelnummer | D | Prijs |
|---------------|-----|---------------|
| RGR008 | 80 | 50,22 |
| RGR010 | 100 | 50,22 |
| RGR012 | 125 | 59,05 |
| RGR015 | 150 | 62,41 |
| RGR016 | 160 | 63,47 |
| RGR018 | 180 | 67,82 |
| RGR020 | 200 | 68,06 |
| RGR022 | 224 | 85,16 |
| RGR025 | 250 | 88,02 |
| RGR028 | 280 | 97,35 |
| RGR030 | 300 | 97,35 |
| RGR031 | 315 | 102,38 |
| RGR035 | 355 | 105,57 |
| RGR040 | 400 | 112,39 |
| RGR045 | 450 | 116,75 |
| RGR050 | 500 | 131,84 |
| RGR056 | 560 | 152,98 |
| RGR063 | 630 | 175,46 |
| RGR071 | 710 | 185,25 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Thermoduct geïsoleerd rondwerk

Thermoduct is een luchtkanalen systeem voorzien van een hoogwaardige isolerende mantel. Hierdoor zal bij zeer lage temperatuur van de ventilatielucht het systeem niet gaan condenseren. Het systeem is uitermate geschikt voor het aansluiten van WTW units en Warmtepompen. Het systeem is geheel glad uitgevoerd en levert daarom niet meer weerstand op dan traditionele luchtkanalen. Het Thermoduct leidingsysteem is de juiste oplossing voor installaties die aan strenge geluidseisen moeten voldoen. Daarnaast is een voordeel dat de constructie traditioneel kan worden gemonteerd. Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaart in montagekosten.

Vermindering van warmteverlies

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met een hoogwaardige thermisch isolerende mantel. De mantel zorgt ervoor dat het warmteverlies vermindert wordt en door de dichte celstructuur kan de damp van het water niet overgedragen worden. Thermoduct regelt de temperatuurverschillen tussen binnen- en buitenlucht af, waardoor condensvorming niet kan ontstaan.

Reduceren van geluid

Naast het installatiegemak, is het dé oplossing voor installaties die aan strenge geluidseisen van het bouwbesluit 2012 (max. 30dB(A)) voldoen. De eigenschap van het metaal met de akoestische eigenschap van de isolerende mantel, zorgen voor een geluidsarm ventilatiesysteem

Kenmerken:

- Materiaal: gegalvaniseerd staal
- Isolatiemateriaal: Gesloten cellen structuur, materiaaldikte: 9 mm
- Isolatiemateriaalsoort: PE foam conform EN 14313
- Brandklasse: klasse E
- Luchtdichtheidsklasse C conform EN 13501-1
- Geluid: Geluidsreductie van <28 dB
- Hulpstukken voorzien van safe afdichtingsrubber

Thermoduct geïsoleerde buis.

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| EC10100125 | Th.duct buis 125 mm L=2m geïsoleerd | 58,32 |
| EC10100100 | Th.duct buis 160 mm L=2m geïsoleerd | 66,75 |
| EC10100200 | Th.duct buis 180 mm L=2m geïsoleerd | 75,22 |
| EC10100300 | Th.duct buis 200 mm L=2m geïsoleerd | 81,69 |
| EC10100250 | Th.duct buis 250 mm L=2m geïsoleerd | 108,61 |
| EC10100315 | Th.duct buis 315 mm L=2m geïsoleerd | 143,37 |
| EC10100355 | Th.duct buis 355 mm L=2m geïsoleerd | 180,03 |
| EC10100400 | Th.duct buis 400 mm L=2m geïsoleerd | 210,58 |
| EC10100450 | Th.duct buis 450 mm L=2m geïsoleerd | 276,76 |



Voor steekverbindingen **LSV** zie pagina 1-9.

Thermoduct geïsoleerde bochten

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| EC10112545 | Th.duct bocht 45° 125 mm geïsoleerd | 18,85 |
| EC10100102 | Th.duct bocht 45° 160 mm geïsoleerd | 22,75 |
| EC10100202 | Th.duct bocht 45° 180 mm geïsoleerd | 25,85 |
| EC10100302 | Th.duct bocht 45° 200 mm geïsoleerd | 26,25 |
| EC10125045 | Th.duct bocht 45° 250 mm geïsoleerd | 68,42 |
| EC10131545 | Th.duct bocht 45° 315 mm geïsoleerd | 75,59 |
| EC10135545 | Th.duct bocht 45° 355 mm geïsoleerd | 86,02 |
| EC10140045 | Th.duct bocht 45° 400 mm geïsoleerd | 108,15 |
| EC10145045 | Th.duct bocht 45° 450 mm geïsoleerd | 139,19 |
| EC10112590 | Th.duct bocht 90° 125 mm geïsoleerd | 23,43 |
| EC10100103 | Th.duct bocht 90° 160 mm geïsoleerd | 30,05 |
| EC10100203 | Th.duct bocht 90° 180 mm geïsoleerd | 35,35 |
| EC10100303 | Th.duct bocht 90° 200 mm geïsoleerd | 36,85 |
| EC10125090 | Th.duct bocht 90° 250 mm geïsoleerd | 87,34 |
| EC10131590 | Th.duct bocht 90° 315 mm geïsoleerd | 101,09 |
| EC10135590 | Th.duct bocht 90° 355 mm geïsoleerd | 119,13 |
| EC10140090 | Th.duct bocht 90° 400 mm geïsoleerd | 145,60 |
| EC10145090 | Th.duct bocht 90° 450 mm geïsoleerd | 184,69 |



Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Thermoduct geïsoleerd rondwerk

Thermoduct geïsoleerde T-stukken 90°

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| EC10125125 | Th.duct T-stuk 90° 125-125-125 geis | 39,07 |
| EC10160125 | Th.duct T-stuk 90° 160-160-125 geis | 41,29 |
| EC10160160 | Th.duct T-stuk 90° 160-160-160 geis | 54,49 |
| EC10100402 | Th.duct T-stuk 90° 180-180-125 geis | 48,58 |
| EC10100403 | Th.duct T-stuk 90° 200-200-125 geis | 49,68 |
| EC10200160 | Th.duct T-stuk 90° 200-200-160 geis | 60,35 |
| EC10113002 | Th.duct T-stuk 90° 200-200-200 geis | 69,08 |
| EC10113003 | Th.duct T-stuk 90° 250-250-250 geis | 94,25 |
| EC10113004 | Th.duct T-stuk 90° 315-315-315 geis | 115,30 |
| EC10113005 | Th.duct T-stuk 90° 355-355-355 geis | 142,87 |
| EC10113006 | Th.duct T-stuk 90° 400-400-400 geis | 154,30 |
| EC10113007 | Th.duct T-stuk 90° 450-450-450 geis | 187,82 |



Thermoduct geïsoleerde verlopen

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|------------------------------------|--------|
| EC10114001 | Th.duct verloop 150-125 geïsoleerd | 27,88 |
| EC10114002 | Th.duct verloop 160-125 geïsoleerd | 27,37 |
| EC10114003 | Th.duct verloop 160-150 geïsoleerd | 27,87 |
| EC10114004 | Th.duct verloop 180-125 geïsoleerd | 39,19 |
| EC10114005 | Th.duct verloop 180-150 geïsoleerd | 39,74 |
| EC10114020 | Th.duct verloop 180-160 geïsoleerd | 32,32 |
| EC10114006 | Th.duct verloop 200-125 geïsoleerd | 34,89 |
| EC10114007 | Th.duct verloop 200-160 geïsoleerd | 29,92 |
| EC10114008 | Th.duct verloop 200-180 geïsoleerd | 32,78 |
| EC10114021 | Th.duct verloop 250-100 geïsoleerd | 63,45 |
| EC10114022 | Th.duct verloop 250-125 geïsoleerd | 46,99 |
| EC10114023 | Th.duct verloop 250-160 geïsoleerd | 41,98 |
| EC10114009 | Th.duct verloop 250-200 geïsoleerd | 35,42 |
| EC10114024 | Th.duct verloop 315-125 geïsoleerd | 61,45 |
| EC10114025 | Th.duct verloop 315-160 geïsoleerd | 56,39 |
| EC10114026 | Th.duct verloop 315-200 geïsoleerd | 60,92 |
| EC10114010 | Th.duct verloop 315-250 geïsoleerd | 51,52 |
| EC10114027 | Th.duct verloop 355-160 geïsoleerd | 81,32 |
| EC10114028 | Th.duct verloop 355-200 geïsoleerd | 85,69 |
| EC10114029 | Th.duct verloop 355-250 geïsoleerd | 85,87 |
| EC10114011 | Th.duct verloop 355-315 geïsoleerd | 78,36 |
| EC10114030 | Th.duct verloop 400-200 geïsoleerd | 93,88 |
| EC10114031 | Th.duct verloop 400-250 geïsoleerd | 92,73 |
| EC10114032 | Th.duct verloop 400-315 geïsoleerd | 85,05 |
| EC10114012 | Th.duct verloop 400-355 geïsoleerd | 86,34 |
| EC10114033 | Th.duct verloop 450-315 geïsoleerd | 101,35 |
| EC10114034 | Th.duct verloop 450-355 geïsoleerd | 103,6 |
| EC10114013 | Th.duct verloop 450-400 geïsoleerd | 101,75 |





Instortkanalen



| Kanalen Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| RK1708.30 | Instortkanaal 170 x 80 L=3000 | 85,95 |
| RK2008.30 | Instortkanaal 200 x 80 L=3000 | 93,42 |
| RK2208.30 | Instortkanaal 220 x 80 L=3000 | 101,24 |
| RK2508.25 | Instortkanaal 250 x 80 L=2500 | 71,70 |

Hulpstukken voor instortkanaal




| Artikelnummer | Bocht 90° | Prijs | Artikelnummer | Bocht 45° | Prijs | Artikelnummer | T-stuk 90° | Prijs |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| RKB9.1708 | 170 x 80 90° | 27,40 | RKB4.1708 | 170 x 80 45° | 26,84 | RKT9.1708 | T-stuk 170 x 80 | 41,71 |
| RKB9.2008 | 200 x 80 90° | 46,30 | RKB4.2008 | 200 x 80 45° | 46,02 | RKT9.2008 | T-stuk 200 x 80 | 76,83 |
| RKB9.2208 | 220 x 80 90° | 33,10 | RKB4.2208 | 220 x 80 45° | 32,76 | RKT9.2208 | T-stuk 220 x 80 | 72,02 |
| RKB9.2508 | 250 x 80 90° | 44,73 | RKB4.2508 | 250 x 80 45° | 43,45 | RKT9.2508 | T-stuk 250 x 80 | 128,77 |



| Artiknummer | Verbindingen | Prijs | Artikelnummer | Deksel | Prijs | Artikelnummer | Zijaansluiting | Prijs |
|-------------|--------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| RKSV1708L | 170 x 80 | 4,59 | RKDB1708 | 170 x 80 | 6,93 | RKZY1708 | 170 x 80 | 16,16 |
| RKSV2008L | 200 x 80 | 5,44 | RKDB2008 | 200 x 80 | 7,44 | RKZY2008 | 200 x 80 | 21,81 |
| RKSV2208L | 220 x 80 | 5,93 | RKDB2208 | 220 x 80 | 8,78 | RKZY2208 | 220 x 80 | 18,68 |
| RKSV2508L | 250 x 80 | 9,57 | RKDB2508 | 250 x 80 | 11,52 | RKZY2508 | 250 x 80 | 23,43 |



| Artikelnummer | Deksel met Ø80 aansluiting | Prijs | Artikelnummer | Flensbus Ø80 v.v.omgehaalde rand | Prijs |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--|-------------|
| RKDB1708FLB | 170 x 80 | 22,37 | FLB008OR1708 | Voor op 170x80,200x80,220x80,250x80 | 9,34 |
| RKDB2008FLB | 200 x 80 | 23,82 | | | |
| RKDB2208FLB | 220 x 80 | 26,45 | | | |
| RKDB2508FLB | 250 x 80 | 29,25 | | | |



| Artikelnummer | Lepehoek hulpstukmaat | Prijs | Artikelnummer | Verloopstuk recht naar rond | Prijs |
|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| RKAVH1708.012 | Verloop a-symetr.170x80 – Ø 125 | 70,01 | RKAVH2208.015 | Verloop a-symetr.220x80 – Ø 150 | 84,77 |
| RKAVH1708.015 | Verloop a-symetr.170x80 – Ø 150 | 74,40 | RKAVH2208.016 | Verloop a-symetr.220x80 – Ø 160 | 84,77 |
| RKAVH2008.012 | Verloop a-symetr.200x80 – Ø 125 | 84,40 | RKAVH2208.020 | Verloop a-symetr.220x80 – Ø 200 | 86,12 |
| RKAVH2008.015 | Verloop a-symetr.200x80 – Ø 150 | 84,40 | | | |
| RKAVH2008.016 | Verloop a-symetr.200x80 – Ø 160 | 80,30 | | | |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Hulpstukken voor instortkanaal



| Artikelnummer | Lepehoek hulpstukmaat | Prijs |
|---------------|----------------------------|--------------|
| RKLH1708.50 | Lepehoek 170x80 –Ø125 l=50 | 63,05 |
| RKLH2008.125 | Lepehoek 200x80 –Ø125 l=50 | 69,84 |
| RKLH2008.150 | Lepehoek 200x80 –Ø150 l=50 | 77,12 |
| RKLH2208.150 | Lepehoek 220x80 –Ø150 l=50 | 77,12 |
| | | |
| | | |



| Artikelnummer | Verloopstuk recht naar rond | Prijs |
|---------------|-----------------------------|-------|
| RKV2008.1708 | Verloop 200x80 – 170x80 | 42,16 |
| RKV2208.1707 | Verloop 220x80 – 170x70 | 42,16 |
| RKV2208.1708 | Verloop 220x80 – 170x80 | 45,74 |
| RKV2208.2008 | Verloop 220x80 – 200x80 | 61,95 |
| RKV2508.1708 | Verloop 250x80 – 170x80 | 45,74 |
| RKV2508.2008 | Verloop 250x80 – 200x80 | 72,70 |
| | | |



| Hulpstukken Artikelnummer | Instort flensbus Omschrijving | Prijs |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| FLBH008 | Ø 80 H=45 | 6,08 |
| FLBH010.50 | Ø 100 H=50 | 6,15 |
| FLBH010.60 | Ø 100 H=60 | 6,15 |
| FLBH012.50 | Ø 125 H=50 | 5,39 |
| FLBH012.55 | Ø 125 H=55 | 5,39 |
| FLBH012.60 | Ø 125 H=60 | 5,39 |
| FLBH012.70 | Ø 125 H=70 | 5,39 |
| FLBH012.85 | Ø 125 H=85 | 5,39 |
| FLBH012.100 | Ø 125 H=100 | 6,15 |
| FLBH015.70 | Ø 150 H=70 | 9,55 |
| FLBH015.85 | Ø 150 H=85 | 9,55 |
| FLBH015.100 | Ø 150 H=100 | 9,62 |
| | | |



| Artikelnummer | Speciedeksel Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------------------|-------------|
| SPDB008 | Speciedeksel Ø 80 | 2,16 |
| SPDB010 | Speciedeksel Ø 100 | 2,37 |
| SPDB012 | Speciedeksel Ø 125 | 3,05 |
| SPDB015 | Speciedeksel Ø 150 | 6,57 |
| | | |

Instortstuk BFV




| D(inw) | D3 | H | Met deksel Artikelnummer | Prijs |
|--------|----|-----|--------------------------|-------|
| 100 | 80 | 155 | BFV10.08.5 | 17,66 |
| 125 | 80 | 155 | BFV12.08.5 | 19,86 |
| 125 | 80 | 170 | BFV12.08.7 | 19,86 |
| | | | | |

Uniflexplus+

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 1xØ90mm en 2xØ90mm
- Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C te verminderen.



Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsel is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden. De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijdaangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig. De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Gegevens drukverlies

| Luchtsnelheid | Debiet (m ³ /h) | | |
|---------------|----------------------------|---------|-------|
| | 2m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
| 1 slang | 34 | 42 | 51 |
| 2 slangen | 68 | 84 | 102 |

| Luchtsnelheid | Weerstand (Pa) | | |
|----------------|----------------|---------|-------|
| | 2m/s | 2,5 m/s | 3 m/s |
| 2 meter slang | 2,6 | 4 | 5,4 |
| 4 meter slang | 5,2 | 8 | 10,8 |
| 6 meter slang | 7,8 | 12 | 16,2 |
| 8 meter slang | 10,4 | 16 | 21,6 |
| 10 meter slang | 13 | 20 | 27 |
| 12 meter slang | 15,6 | 24 | 32,4 |
| 14 meter slang | 18,2 | 28 | 37,8 |
| 16 meter slang | 20,8 | 32 | 43,2 |
| 18 meter slang | 23,4 | 36 | 48,6 |


Uitvoering:



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|----------------------------------|--------|
| VFS90 | Flexibele slang Ø90-78 rol L=50m | 459,00 |

Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen.
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Uniflexplus+



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|
| VVCH250.90 | Ventielcollector 1xØ90 Ø125 H=250 90° | 56,70 | VOS125.90 | Verloop Ø125 V-A Flex 1xØ90 | 56,70 |
| VVCH250.290 | Ventielcollector 2xØ90 Ø125 H=250 90° | 63,10 | VOS125.290 | Verloop Ø125 V-A Flex 2xØ90° | 63,10 |



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------|--------|
| VVC70CH90 | Ventielcollector 1xØ90 Ø125 H=70 90° | 72,50 | VWVC90 | Wand-ventielcollector V-A Flex 1xØ90 | 151,90 |
| VVC70CH290 | Ventielcollector 2xØ90 Ø125 H=70 90° | 79,00 | VWVC290 | Wand-ventielcollector V-A Flex 2xØ90 | 160,90 |




| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| VTVGS90.125 | Instortverdeler 4xØ90 zijaansl, Ø125 | 197,20 | VTVGS290.125 | Instortverdeler 8xØ90 zijaansl, Ø125 | 223,00 |
| VTVGS90.160 | Instortverdeler 4xØ90 zijaansl, Ø160 | 197,20 | VTVGS290.160 | Instortverdeler 8xØ90 zijaansl, Ø160 | 223,00 |
| VTVGS90.180 | Instortverdeler 4xØ90 zijaansl, Ø180 | 197,20 | VTVGS290.180 | Instortverdeler 8xØ90 zijaansl, Ø180 | 223,00 |



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------|
| VTVG90.125 | Instortverdeler 6xØ90 zijaansl, Ø125 | 229,00 | VTVG290.125 | Instortverdeler 12xØ90 zijaansl, Ø125 | 269,00 |
| VTVG90.160 | Instortverdeler 6xØ90 zijaansl, Ø160 | 229,00 | VTVG290.160 | Instortverdeler 12xØ90 zijaansl, Ø160 | 269,00 |
| VTVG90.180 | Instortverdeler 6xØ90 zijaansl, Ø180 | 229,00 | VTVG290.180 | Instortverdeler 12xØ90 zijaansl, Ø180 | 269,00 |

Accessoires



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| VISO90 | Isolatiemantel VA Flex+ Ø90 (L=13x2m) | 395,00 | VAKM90 | Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø90 | 65,70 |
| VKS90 | Koppelstuk + afdichtingen Ø90 | 11,70 | VBB90.1 | Vloerbeugel voor 1 slang Ø90 | 1,40 |
| VSG1.90 | Slanggeleider 90° bocht voor 1 slang Ø90 | 19,60 | VKB90.90 | Bocht 90° tbv slang Ø90 | 36,10 |


Alle prijzen zijn exclusief BTW, vetgedrukte prijzen zijn voorraadartikelen
Afwijkende diameters en/of plaatdikte en materiaalsoorten op aanvraag

Uniflexplus+



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---------------------------|-------|
| VMCB90 | Wandcollector haaks 1xØ90 | 84,10 |
| VMCB290 | Wandcollector haaks 2xØ90 | 85,50 |

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|----------------------------|-------|
| VMCA90 | Wandcollector achter 1xØ90 | 84,10 |
| VMCA290 | Wandcollector achter 2xØ90 | 86,40 |



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| VANOL200.100 | Rooster 200x100, vaste lamellen | 52,00 |
| VANOA200.100 | Rooster 200x100, instelbare lamellen | 52,00 |
| VANOG200.100 | Geperforeerd rooster 200x100, | 46,60 |

| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|--|--------|
| VPCB90 | Lijncollector voor plafond of muur 1xØ90 | 94,10 |
| VPCB290 | Lijncollector voor plafond of muur 2xØ90 | 96,40 |
| VTVR | Toev.rooster 559 x 57 voor VPCB RAL9010 | 164,30 |



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| VBCB90 | Vloercollector 1xØ90 excl Rooster | 164,30 |
| VBCB290 | Vloercollector 2xØ90 excl Rooster | 170,90 |



| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs |
|---------------|---|--------|
| VRVBS | Vloerrooster met sleuven geborsteld RVS | 195,80 |
| VRVPS | Vloerrooster met sleuven gepolijst RVS | 264,00 |
| VRVWS | Vloerrooster met sleuven wit | 282,00 |
| VRVWR | Vloerrooster met gaten wit | 299,00 |



SPIRAIR
LUCHTTECHNIEK

wij ademen lucht

Contactgegevens

A Klompenmaker 13, 3861 SK Nijkerk

T (033) 24 748 49

E info@spirair.nl

Afdeling verkoop:

T (033) 24 748 48

E verkoop@spirair.nl

Openingstijden afhaalbalie:

ma t/m do: 07:00 - 17:00 uur, vr: 07:00 - 16:00

